




ZN1340

GB	LED Emergency Downlight
CZ	LED nouzové svítidlo
SK	LED núdzové svietidlo
PL	Oprawa awaryjna LED
HU	LED vészvilágító lámpatest
SI	Zasilna LED svetilka
RS HR BA ME	Protupanična LED svjetiljka
DE	LED Notleuchte
UA	Світлодіодний аварійний світильник
RO MD	LED lampă de urgență
LT	Avarinio apšvietimo LED šviestuvas
LV	LED avārijas starpsienu gaismeklis,
EE	LED-avariivalgustus
BG	Аварийно led осветително тяло
FR BE	Lampe de secours LED
IT	Lampada di emergenza LED
NL	LED Noodverlichting
ES	Luminarias de emergencia LED



Part No.	Input Voltage	Output power	Color Temperature	Luminous flux	Testing	Backup time	Charging time	Protection rate	Dimensions
ZN1340	220-240 V AC	max 3 W	6 500 K	330 lm	manual / auto	3 hours	≥ 24 hours	IP20	ø 95 × 38 mm






LUMINAIRE

Brown (L)


Blue (N)




MAINS SUPPLY

Brown (Live)


Blue (Neutral)




5



Model A




ø 70 mm




6

7

Model B






Ø 130 mm



8

9



Change the lens

10

11

GB | LED Emergency Downlight

LED luminaire is designed for indoor use to be mounted on a solid base.

Ingress Protection IP20 – for indoor use.

WARNING

- Luminaire is suitable entirely for fixed mounting.
- The luminaire can be connected only to the electric distribution network, whose installation and protection complies with the applicable standards.
- Before any manipulation or servicing of the luminaire disconnect the luminaire from AC power. This operation can be carried out only by an authorized person. In case of any damage to any part of the luminaire, don't use it.
- Don't change inner wiring of the luminaire.
- Caution, risk of electric shock.
- If you will not follow these instructions it may result in personal injury or property damage
- This device contains a rechargeable battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.
- Do not place batteries and luminaire in to the fire or high temperature.
- Do not puncture or damage the batteries.
- Do not use the batteries that appears damaged.
- Do not immerse or expose the batteries to the water.
- Do not alter or modify the batteries.
- If you will not follow these instructions it may result in personal injury or property damage

CZ | LED nouzové svítidlo

LED svítidlo je určeno k montáži na pevný podklad do vnitřních prostor.

Krytí: IP20 – pro vnitřní prostory.

Připojovaný vodič nesmí být v době montáže svítidla připojen na napájecí síť. Připojení napájecího kabelu ke svítidlu může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb., v platném znění, minimálně osoba znalá dle § 5 NV 194/2022 Sb., v platném znění.

UPOZORNĚNÍ

- Svítidlo je vhodné výhradně pro pevnou montáž.
- Svítidlo lze připojit pouze k elektrické rozvodné síti, jejíž instalace a ochrana odpovídá platným normám.
- Před jakoukoli manipulací nebo údržbou svítidla odpojte svítidlo od střídavého napájení. Tuto operaci může provádět pouze autorizovaná osoba.
- V případě poškození jakékoli části svítidla jej nepoužívejte.
- Neměňte vnitřní zapojení svítidla.
- Pozor, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Toto zařízení obsahuje dobíjecí baterii, která může při nesprávném použití prasknout, vznítit se a způsobit vážné zranění.
- Nevkládejte baterie a svítidlo do ohně nebo do vysoké teploty.
- Baterie nepropichujte ani nepoškozujte.
- Nepoužívejte baterie, které se jeví jako poškozené.
- Baterie neponořujte do vody ani je nevystavujte působení vody.
- Baterie neměňte ani neupravujte.
- Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, může to mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

SK | LED núdzové svietidlo

LED svietidlo je určené k montáži na pevný podklad do vnútorných priestorov.

Krytie: IP20 – pre vnútorné prostredie.

UPOZORNENIE

- Svietidlo je vhodné výlučne na pevnú montáž.
- Svietidlo môže byť pripojené len k elektrickej distribučnej sieti, ktorej inštalácia a ochrana je v súlade s platnými normami.
- Pred akoukoľvek manipuláciou alebo údržbou svietidla odpojte svietidlo od elektrickej siete. Túto operáciu môže vykonať len oprávnená osoba.
- V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla ho nepoužívajte.
- Nemeňte vnútorné zapojenie svietidla.
- Pozor, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Toto zariadenie obsahuje nabíjateľnú batériu, ktorá sa pri nesprávnom používaní môže roztrhnúť, vznietiť a spôsobiť vážne zranenie.
- Batérie a svietidlo nekladajte do ohňa alebo do prostredia s vysokou teplotou. Batérie neprepichujte ani nepoškozujte.
- Nepoužívajte batérie, ktoré sa javia ako poškodené.

- Batérie neponárajte ani nevystavujte pôsobeniu vody.
- Batérie nemeňte ani neupravujte.
- Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

PL | Oprawa awaryjna LED

Oprawa oświetleniowa LED jest przeznaczona do montażu na twardym podłożu w pomieszczeniach wewnętrznych. Stopień ochrony: IP20 – dla środowiska wewnętrznego.

UWAGI

- Oprawa jest przeznaczona wyłącznie do montażu na stałe.
- Oprawa może być podłączona wyłącznie do sieci elektrycznej, której instalacja i zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi normami.
- Przed jakąkolwiek manipulacją lub serwisowaniem oprawy należy odłączyć ją od zasilania prądem przemiennym. Czynność ta może być wykonywana wyłącznie przez upoważnioną osobę.
- W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części oprawy, nie należy jej używać.
- Nie zmieniaj wewnętrznego okablowania oprawy.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- To urządzenie zawiera akumulator, który może pęknąć, zapalić się i spowodować poważne obrażenia, jeśli jest używany nieprawidłowo.
- Nie należy narażać baterii i oprawy oświetleniowej na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Nie dziurawić ani nie uszkadzać baterii.
- Nie używaj baterii, które wyglądają na uszkodzone. Nie zanurzać ani nie wystawiać baterii na działanie wody.
- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj baterii.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowia ludzi.

HU | LED vészvilágító lámpatest

A LED-es lámpatest beltéri felhasználásra készült. Szilárd alappatra kell felszerelni.

Beltéri használatra IP20-as védetség.

FIGYELMEZTETÉS

- A lámpatest teljes egészében fix felszerelésre alkalmas.
- A lámpatest csak olyan elektromos elosztóhálózatra csatlakoztatható, amelynek telepítése és védelme megfelel a vonatkozó szabványoknak.
- A lámpatest bármilyen manipulációja vagy szervizelése előtt válassza le a lámpatestet a váltóáramról. Ezt a műveletet csak erre felhatalmazott személy végezheti.
- A lámpatest bármely részének sérülése esetén ne használja a lámpatestet.
- Ne változtassa meg a lámpatest belső kábelezését.
- Vigyázat, áramütés veszélye.
- Ez a készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely nem megfelelő használat esetén megrepedhet, meggyulladhat és súlyos sérülést okozhat.
- Ne tegye az akkumulátorokat és a lámpatestet tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ne lyukassza ki és ne sértse meg az akkumulátorokat.
- Ne használja a sérültnek tűnő elemeket.
- Ne merítse az elemeket vízbe, és ne tegye ki őket víznek.
- Ne módosítsa vagy módosítsa az elemeket.
- Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

SI | Zasilna LED svetilka

LED svetilka je predvidena za montažo na trdno podlago v notranje prostore.

Zaščitni razred: IP20 – za notranje prostore.

OPOZORILO

- Svetilka je v celoti primerna za fiksno montažo.
- Svetilko je mogoče priključiti le na električno distribucijsko omrežje, katerega namestitev in zaščita sta v skladu z veljavnimi standardi.

- Pred kakršnim koli posegom ali servisiranjem svetilke odklopite svetilko iz električnega omrežja. To dejanje lahko opravi le pooblaščen oseba.
- V primeru kakršne koli poškodbe katerega koli dela svetilke je ne uporabljajte.
- Ne spreminjajte notranje napeljave svetilke.
- Previdnost, nevarnost električnega udara.
- Ta naprava vsebuje akumulatorsko baterijo, ki lahko ob nepravilni uporabi počí, se vžge in povzroči hude poškodbe.
- Baterij in svetilk ne postavljajte v ogenj ali na visoko temperaturo.
- Ne prebadajte in ne poškodujte baterij.
- Ne uporabljajte baterij, ki so videti poškodovane. – Baterij ne potaplajte ali izpostavljajte vodi.
- Baterij ne spreminjajte ali predelujte.
- Če ne boste upoštevali teh navodil, lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

RS|HR|BA|ME | Protupanična LED svetiljka

LED svetiljka je namenjena za montažo na čvrstu podlogu kako u unutrašnjosti.
Stupanj zaštite: IP20 – za unutarnju uporabu.

UPOZORENJE

- Svetiljka je u potpunosti prikladna za fiksnu montažu.
- Svetiljka se može priključiti samo na elektrodistribucijsku mrežu čija montaža i zaštita zadovoljavaju važeće standarde.
- Prije bilo kakve manipulacije ili servisiranja svjetiljke, isključite svjetiljku iz AC napajanja. Ovu operaciju može izvesti samo ovlaštena osoba.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja bilo kojeg dijela rasvjetnog tijela, nemojte ga koristiti.
- Nemojte mijenjati unutarnje ožičenje rasvjetnog tijela.
- Oprez, opasnost od strujnog udara.
- Ovaj uređaj sadrži punjivu bateriju koja može puknuti, zapaliti se i uzrokovati ozbiljne ozljede ako se nepravilno koristi.
- Ne stavljajte baterije i rasvjetno tijelo u vatru ili na visoku temperaturu.
- Nemojte bušiti niti oštećivati baterije.
- Nemojte koristiti baterije koje izgledaju oštećene.
- Nemojte uranjati niti izlagati baterije vodi.
- Nemojte mijenjati niti modificirati baterije.
- Ako ne slijedite ove upute, to može rezultirati osobnim ozljedama ili oštećenjem imovine.

DE | LED Notleuchte

Die LED-Leuchte ist für Benutzung auf festem Untergrund für Innenwendung bestimmt.
Schutzart: IP20 – für Innenräume.

HINWEIS

- Die Leuchte ist ausschließlich für die feste Montage geeignet.
- Die Leuchte darf nur an ein Stromverteilungsnetz angeschlossen werden, dessen Installation und Schutz den geltenden Normen entspricht.
- Vor jeder Manipulation oder Wartung der Leuchte ist die Leuchte vom Stromnetz zu trennen. Dieser Vorgang darf nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden.
- Falls ein Teil der Leuchte beschädigt ist, darf sie nicht benutzt werden.
- Die innere Verdrahtung der Leuchte darf nicht verändert werden.
- Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Dieses Gerät enthält eine wiederaufladbare Batterie, die bei unsachgemäßem Gebrauch zerspringen, sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen kann.
- Setzen Sie die Batterien und die Leuchte nicht dem Feuer oder hohen Temperaturen aus.
- Durchstechen oder beschädigen Sie die Batterien nicht.
- Verwenden Sie keine Batterien, die beschädigt sind.
- Tauchen Sie die Batterien nicht ins Wasser und setzen Sie sie keinem Wasser aus.
- Verändern oder modifizieren Sie die Batterien nicht.
- Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu Personenoder Sachschäden führen.

UA | Світлодіодний аварійний світильник

Світлодіод призначений для установки на твердій основі для внутрішнього застосування.
Ступінь захисту: IP20 – для внутрішнього застосування.

УВАГА

- Світильник призначений виключно для фіксованого монтажу.
- Світильник можна підключати тільки до електричної мережі, монтаж і захист якої відповідає чинним стандартам.

- Перед будь-якими маніпуляціями або обслуговуванням світильника відключіть світильник від мережі змінного струму. Цю операцію може виконувати тільки уповноважена особа.
- У разі пошкодження будь-якої частини світильника не використовуйте його.
- Не змінюйте внутрішню проводку світильника.
- Обережно, ризик ураження електричним струмом.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до травм або пошкодження майна
- Цей пристрій містить акумуляторну батарею, яка може розірватися, спалахнути і спричинити серйозні травми у разі неналежного використання.
- Не піддавайте батарею та світильник впливу вогню або високої температури.
- Не проколюйте та не пошкоджуйте батареї.
- Не використовуйте пошкоджені елементи живлення.
- Не занурюйте і не піддавайте батареї впливу води.
- Не змінюйте та не модифікуйте батареї.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до травмування або пошкодження майна

RO|MD | LED lampă de urgență

Lampa LED este destinată pentru montajul pe o suprafață solidă în spații interioare.

Protecție: IP20 – pentru mediu intern.

ATENȚIONARE

- Corpul de iluminat este adecvat în întregime pentru montare fixă.
- Corpul de iluminat poate fi conectat numai la rețeaua de distribuție electrică, a cărei instalare și protecție respectă standardele aplicabile.
- Înainte de orice manipulare sau întreținere a corpului de iluminat, deconectați corpul de iluminat de la curentul alternativ. Această operațiune poate fi efectuată numai de către o persoană autorizată.
- În caz de deteriorare a oricărei părți a corpului de iluminat, nu îl utilizați.
- Nu modificați cablajul interior al corpului de iluminat.
- Atenție, risc de electrocutare.
- Acest dispozitiv conține o baterie reîncărcabilă care se poate rupe, aprinde și provoca vătămări grave dacă este utilizată necorespunzător.
- Nu puneți bateriile și corpul de iluminat în foc sau la temperaturi ridicate.
- Nu perforați sau deteriorați bateriile.
- Nu utilizați baterii care par deteriorate.
- Nu scufunțați sau nu expuneți bateriile la apă.
- Nu schimbați sau modificați bateriile.
- Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, pot apărea vătămări corporale sau pagube materiale

LT | Avarinio apšvietimo LED šviestuvas

LED šviestuvas skirtas naudojimui patalpose, be to, turi būti montuojamas ant kieto pagrindo.

Apsaugos klasė IP20 – naudojimui patalpose.

PERSPĖJIMAS

- Šviestuvas tinka tik stacionariam montavimui.
- Šviestuvą galima prijungti tik prie elektros skirstomojo tinklo, kurio įrengimas ir apsauga atitinka galiojančius standartus.
- Prieš atlikdami bet kokias manipuliacijas su šviestuvu ar jo priežiūrą, atjunkite šviestuvą nuo kintamosios srovės šaltinio. Šią operaciją gali atlikti tik įgaliotas asmuo.
- Pažeidus bet kurią šviestuvo dalį, nenaudokite jo.
- Nekeiskite vidinių šviestuvo laidų.
- Įspėjimas, elektros smūgio pavojus.
- Šiame prietaise yra įkraunamas akumuliatorius, kuris, netinkamai naudojamas, gali plyšti, užsidegti ir sukelti rimtų sužalojimų.
- Nedėkite baterijų ir šviestuvo į ugnį ar aukštą temperatūrą.
- Neperdurkite ir nepažeiskite baterijų.
- Nenaudokite baterijų, kurios atrodo pažeistos.
- Nemerkite ir nelaikykite baterijų vandenyje.
- Nekeiskite ir nemodifikuokite baterijų.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turta.

LV | LED avārijas starpsienu gaismeklis

LED gaismeklis ir paredzēts lietošanai iekštelpās un tas ir jāpiestiprina pie cietas pamatnes.

Aizsardzības klase IP20 – lietošanai telpās.

BRĪDINĀJUMS!

- Gaismeklis ir piemērots tikai fiksētai montāžai.
- Gaismekli var pieslēgt tikai tādām elektrotīklam, kura uzstādīšana un aizsardzība atbilst spēkā esošajiem standartiem.
- Pirms jebkādam manipulācijām ar gaismekli vai tā apkalpošanas gaismekli atvienojiet no maiņstrāvas padeves. Šo darbību drīkst veikt tikai pilnvarota persona.
- Ja kāda gaismekļa daļa ir bojāta, nelietojiet to.
- Nemainiet gaismekļa iekšējos vadus.
- Uzmanību, elektrošoka risks.
- Šī ierīce satur uzlādējamu akumulatoru, kas nepareizas lietošanas gadījumā var pārplīst, aizdegties un izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
- Nenovietojiet baterijas un gaismekli ugunī vai augstā temperatūrā.
- Nepārduriet un nebojājiēt baterijas.
- Neizmantojiet baterijas, kas ir bojātas.
- Neiegremdējiēt baterijas ūdenī un nepakļaujiēt tās ūdens iedarbībai.
- Nepārveidojiēt vai nemodificējiēt baterijas.
- Ja jūs neievērosiēt šos norādījumi, tas var radīt miesas bojājumus vai materiālos zaudējumus.

EE | LED-avariivalgustus

LED-valgusti on loodud kasutamiseks siseruumides ja see tuleb paigaldada kõvale pinnale.

Sissevoolukaitse IP20 – siseruumides kasutamiseks.

HOIATUS

- Valgusti sobib tāielikult fikseeritud paigaldamiseks.
- Valgustit vōib ūhendada ainult elektrivōrku, mille paigaldus ja kaitse vastab kehtivatele standardite.
- Enne valgusti manipuleerimist vōi hooldust tuleb valgusti vahelduvvoolust lahti ūhendada. Seda toimingut vōib teha ainult volitatud isik.
- Kui valgusti mis tahes osa on kahjustatud, ārge kasutage seda.
- Ārge muutke valgusti sisemist juhtmestikku.
- Ettevaatust, elektrilōōgi oht.
- See seade sisaldab akut, mis vōib lōhkeda, sūttida ja pōhjustada tōsiseid vīgastusi, kui seda vālesti kasutada.
- Ārge asetage patareisid ja valgustit tulekahju vōi kōrge temperatuuri kätte.
- Ārge lābistage ega kahjustage patareisid.
- Ārge kasutage kahjustatuna nāivaid patareisid.
- Ārge kastke patareisid vette ega pange neid vette.
- Ārge muutke ega modifitseerige patareisid.
- Kui te ei jārgi neid juhiseid, vōib see pōhjustada isikuvōi varakahjustusi.

BG | Аварийно LED осветително тяло

Светодиодното осветително тяло е предназначено за използване на закрито и трябва да се монтира върху твърда по-върхност.

Степен на защита IP20 – за използване на закрито

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Осветителното тяло е подходящо изцяло за а мрежа, чието инсталиране и защита са в съответствие с приложимите стандарти.
- Преди всякакви манипулации или обслужване на осветителното тяло изключете осветителното тяло от електрическата мрежа. Тази операция може да бъде извършена само от оторизирано лице.
- В случай на повреда на която и да е част от осветителното тяло, не го използвайте.
- Не променяйте вътрешното окабеляване на осветителното тяло.
- Предупреждение, риск от поражение от електрически ток.
- Това устройство съдържа акумулаторна батерия, която може да се спуска, да се възпламени и да причини сериозни наранявания, ако се използва неправилно.
- Не поставяйте батериите и осветителното тяло в огън или при висока температура.
- Не пробивайте и не повреждайте батериите.
- Не използвайте батерии, които изглеждат повредени.
- Не потапяйте и не излагайте батериите на вода.
- Не променяйте и не модифицирайте батериите.
- Ако не спазвате тези инструкции, това може да доведе до телесни повреди или материални щети.

FR|BE | Lampe de secours LED

Le luminaire à LED est conçu pour une utilisation intérieure et doit être monté sur une base solide.

Protection IP20 – pour une utilisation en intérieur

VERTISSEMENTS

- Le luminaire est entièrement destiné à un montage fixe.
- Le luminaire ne peut être raccordé qu'au réseau de distribution électrique, dont l'installation et la protection sont conformes aux normes en vigueur.
- Avant toute manipulation ou entretien du luminaire, débrancher le luminaire du réseau électrique. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne autorisée.
- En cas d'endommagement d'une partie quelconque du luminaire, ne pas l'utiliser.
- Ne pas modifier le câblage intérieur du luminaire.
- Attention, risque de choc électrique.
- Cet appareil contient une batterie rechargeable qui peut se rompre, s'enflammer et provoquer des blessures graves si elle n'est pas utilisée correctement.
- Ne mettez pas les piles et le luminaire au feu ou à haute température.
- Ne pas percer ou endommager les piles.
- Ne pas utiliser les piles qui semblent endommagées.
- Ne pas immerger ou exposer les piles à l'eau.
- Ne pas altérer ou modifier les piles.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

IT | Lampada di emergenza LED

L'apparecchio a LED è progettato per uso interno e deve essere montato su una base solida.

Protezione IP20 – per uso interno

AVVERTENZA

- L'apparecchio è adatto esclusivamente al montaggio fisso.
- L'apparecchio può essere collegato solo alla rete di distribuzione elettrica, la cui installazione e protezione è conforme alle norme vigenti.
- Prima di qualsiasi manipolazione o manutenzione dell'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione CA. Questa operazione può essere eseguita solo da una persona autorizzata.
- In caso di danni a qualsiasi parte dell'apparecchio, non utilizzarlo.
- Non modificare il cablaggio interno dell'apparecchio.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Questo apparecchio contiene una batteria ricaricabile che, se utilizzata in modo improprio, può rompersi, incendiarsi e causare gravi lesioni.
- Non collocare le batterie e l'apparecchio nel fuoco o ad alta temperatura.
- Non forare o danneggiare le batterie.
- Non utilizzare le batterie che appaiono danneggiate.
- Non immergere o esporre le batterie all'acqua.
- Non alterare o modificare le batterie.
- La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali o danni materiali.

NL | LED Noodverlichting

LED-armatuur is ontworpen voor gebruik binnenshuis en wordt gemonteerd op een stevige voet.

Ingress Protection IP20 – voor gebruik binnenshuis.

WAARSCHUWING

- Armatuur is volledig geschikt voor vaste montage.
- De armatuur kan alleen worden aangesloten op het elektrische distributienetwerk, waarvan de installatie en beveiliging voldoet aan de geldende normen.
- Vóór elke manipulatie of onderhoud van de armatuur moet de armatuur worden losgekoppeld van de netstroom. Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.
- Gebruik de armatuur niet als deze beschadigd is.
- Verander de inwendige bedrading van de armatuur niet.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Dit apparaat bevat een oplaadbare batterij die bij onjuist gebruik kan scheuren, ontbranden en ernstig letsel kan veroorzaken.
- Stel de batterijen en het armatuur niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
- Prik geen gaten in de batterijen en beschadig ze niet.
- Gebruik geen batterijen die beschadigd lijken.

- Dompel de batterijen niet onder in water en stel ze niet bloot aan water.
- Wijzig of modificeer de batterijen niet.
- Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

ES | Luminarias de emergencia LED

La luminaria LED está diseñada para su montaje en interiores sobre una base sólida.
Protección IP20 – para uso en interiores.

ADVERTENCIA

- La luminaria es apta en su totalidad para el montaje fijo.
- La luminaria sólo puede conectarse a la red de distribución eléctrica cuya instalación y protección cumpla las normas vigentes.
- Antes de cualquier manipulación o mantenimiento de la luminaria, desconéctela de la red eléctrica. Esta operación sólo puede ser realizada por una persona autorizada.
- En caso de daños en cualquier parte de la luminaria, no la utilice.
- No modifique el cableado interior de la luminaria.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Este aparato contiene una batería recargable que puede romperse, inflamarse y causar lesiones graves si se utiliza de forma inadecuada.
- No coloque las pilas ni la luminaria al fuego o a altas temperaturas.
- No perforo ni dañe las pilas.
- No utilice pilas que parezcan dañadas.
- No sumerja ni exponga las pilas al agua.
- No altere ni modifique las pilas.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños materiales.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 48 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevak tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Zasilna LED svetilka

TIP: _____ ZN1340

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: reklamacije@emos-si.si